	不 活 性 ガ ス 消 火 設 備 試 験 結 果 報 告 書																
						は 験実が			年	月			日				
					試験実	施者	<u>.</u>										
住 所 氏 名																ED	
設置	設 置	階		防	護		対	象		物		の		種		別	
置 場 所																	
放出方式	固定式	固定式 全域放			出方式   局所放出方式  設計放出時間												Sec
方式	方式 移動式						設計	時間				Sec					
	試	験		項	Į.		目	種	別	•	容	量	等	の	内	容	結果
	貯 苊	ŧ	消	火	į	削	等	種別				量				kg	
外		設置場所等		設	置	場	所										
		<b>议</b> 旦 均	<b>双</b>		示・	標	識										
				貯	蔵	容	器										
	貯蔵容器等			表			示										
観	別風合命守	+414	9.0	充	てん	tt	等										
<b>任</b> 兀		機	器	容	器	i	弁										
				容器	弁 開	放	装 置										
				安全	と装置・破壊		壊 板										
試	起動用	設	置	場	<u>=</u>	所	等										
叫	ガス容器	+414	ďå	構	造	į	等										
		機	器	容	器	-	弁										
		A		設	置	場	所										
験	選択弁	設置場	加安	表			示										
荷火	<i>е</i> л л	+414		導 管	章 接	続 音	部 等										
		機	器	構			造										

## 不活性ガス消火設備

小活試		· > \///.	J / \H.	<del>&gt; III</del>	ŧ				<del></del> 項			目	種	別	•	容	量	等	の	内	容	結果													
								設	置		場	所																							
								設	置		位	置																							
	起	手	設	置	場	所	等	設	置		高	<b>≥</b>	床面	からの	の高	<u>ਟ</u>					m														
	į	動						設	備		表	示																							
		起						取	扱		表	示																							
	動	動装						塗		色		等																							
外		置	北红	1414			器	防	護		措	置																							
	装		′/茂				台	表		示		灯																							
								ス	1		ツ	チ																							
	置	自	設			置		場		所	<u>:</u>	等																							
	且	動起						手重	か・自	動	切替	装 置																							
		動装	機				器	構		造		等																							
観		装置						感		知		器																							
				設置	Ī	置 位																													
	警	報 装	置					警	報		方	式																							
				機		機		機		機		機		機	機		機			器	音声	再生装	置 0	り設置り	易所										
										性	能																								
				設			置		場 ——		近	等																							
試				置				制		御		盤																							
	制名	卸装	置			<b>1</b>							イッ:																						
				機	=	器	等	防	護		措	置																							
								遅	延		装	置																							
				±л							切替																								
				設				<u>署</u> ——— 答		状 —— 系		况 —— 路																							
験				配操		作		ョ  管		が 逆	止																								
.370				禾		1F		設	· 置	还	<u></u> 場	<del></del> 所																							
	配	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					表			~93	示																							
	バ.	ルフ	類	閉	J	止	弁		<b></b>	记 绰	 禄接 続																								
								機	器	<u>الانت</u>	<del>横</del>	<u> </u>																							
				構			造	1/20	•	——— 木	· <del> </del>	質																							
						<u></u> 径		•		用 用	<del></del> 数	<u> </u>																							
	<u> </u>												<u>I</u>																						

## 不活性ガス消火設備

試	性儿人消火部	駒	ŧ		 項			目	種	別	•	容	量	等	の	内	容	結果
		安			———— 装		<u> </u>	 等										
		設		置		位												
外	噴射ヘッド-	構			•	性	Ė	能										
<b>'</b>		防		護		X		画										
		開	口部	の	自 動	閉:	鎖装	置										
		消	火剤を	付	加する	開口	部面	ī 積										
		消	火 剤	济	出防	т д	措	置										
観	<b>公共区域</b>	開	П	<u>;</u>	部 の		位	置										
	防護区画等	消	火	剤	排	出	措	置										
		圧	カ	-	上 昇		措	置										
		防	護区画	に	消火剤	削排	出措	置										
試		隣:	接する部	分	放 出	表	示	灯										
		0)	保安措	直	警	<b>B</b>	装	置										
	電源	常		用		電		源									V	
	- ""	非	常	電	源	の	種	別		自	家	<b>能電</b> 記	设備	蓄電	池設	備		
験	ノズル・	設		置		位		置										
心人	ホース等	構	造		•	性	Ė	能										
		表	示	9	(J •		標	識										
	耐		震		措 			置				1						
		防		護		X		画										
機				\ <sub>E</sub>	י זור		n±	88										
				遅	·		時 ——	間										
				非	常停止	幾構	作動丬	<b>犬況</b>										
能		制	御装置	音	響警報:	先行	作動丬	伏況										
	作動試験	試	験	自	動・手動	切替	を かいま	状況										
				異	常信号	短	絡討	<b>じ験</b>										
試			試 験 地絡試験															
				起	起動装置による作動状			状況										
験			響警報	警	報鳴	動	<b>为</b>	況										
		装	置試験	音				量										
				音	声警報	 装置	作動丬	 <b></b>										

## 不活性ガス消火設備

試		験	項		目	種	別	•	容	量	等	の	内	容	結果
			自動警報作	動状	況										
ماما		容器弁開	放装置の作	動試	験										
機		選択	弁 作 動	試	験										
		閉止	弁 作 動	試	験										
		消火	剤 排 出	試	験										
能		附属装置	作 動	状	況										
	作動試験	連動試験	復旧操作	■ 状	況										
		放 出	表示灯	試	験										
試		防護区画に	消火剤排	出状	況										
		隣接する部 分の保安措	作 動	状	況										
		置試験	警報装置作	動状	況										
験		白動公市機	始動	状	況										
		自動冷凍機 試 験	電流												
			温度・圧	E 力	値							1		MPa	
総			選択弁作動状況	・放出	系路										
加心			通 気	状	況										
合		全域放出方	気 密	状	況										
	総合作動		区画別貯蔵容	器開放	数数										
試	試験	放出方式	音響警報装置	作動物	忧況										
			放出表示灯	点灯状	沈										
験			附属装置作	動状	況										
		移 動 式	移 動 式 作	動状	況										
備															
考															

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。

<sup>2</sup> 選択肢のある欄は、該当事項を 印で囲むこと。

<sup>3</sup> 結果の欄には、良否を記入すること。

<sup>4</sup> 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

<sup>5</sup> 操作盤の設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。