

別記様式第6

(その1)

不活性ガス（二酸化炭素、窒素、IG55、IG 541）消火設備点検票			(区画名：) (設備方式：全域・局所・移動)			
名称				防火 管理者		
所在				立会者		
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～	年 月 日		
点検者	氏名	点検者 所属会社	社名	TEL		
			住所			
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機 器 点 検						
消火剤貯蔵容器等	貯蔵容器	周囲の状況				
		外形				
		表示・標識				
	高圧式	※ 消火剤量		本		
		容器弁	外形			
			安全性			
		安全装置	外形			
			安全性			
		容器弁開放装置	外形			
	電気式					
	低圧式	消火剤量		kg		
		液面計・圧力計				
		圧力警報装置・安全装置等				
		自動冷凍機				
		放出弁				
放出弁開放装置		外形				
		電気式				
ガス圧式						
バルブ類						
連結管・集合管						
起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形				
		表示				
	※ ガス量		本			
	容器弁	外形				
		安全性				
	安全装置	外形				
		安全性				
容器弁開放装置	外形					
	電気式					
手動式						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

選 択 弁	本 体	外 形					
		表 示					
		機 能					
	開 放 装 置	外 形					
		電 気 式					
ガ ス 圧 式							
操 作 管 ・ 逆 止 弁		外 形					
		機 能					
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況					
		操 作 箱					
		表 示					
		電 源 表 示 灯					
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ					
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ					
		表 示 灯					
	保 護 カ バ ー						
	自 動 式 起	火 災 感 知 装 置	専 用	兼 用			
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置					
		自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯					
		A N D 回 路 制 御 機 能					
	緊 急 停 止 機 能						
警 報 装 置	外 形						
	音 響 警 報						
	音 声 警 報						
制 御 盤	周 囲 の 状 況						
	外 形						
	表 示						
	電 圧 計		V				
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類						
	ヒ ュ ー ズ 類		A				
	繼 電 器						
	表 示 灯						
	結 線 接 続						
	接 地						
	遅 延 装 置		秒				
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能						
	放 出 制 御 機 能						
	制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置						
予 備 品 等							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その3）

配管等	管 ・ 管 継 手						
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具						
	閉 止 弁	外 形					
機 能							
配管の安全装置		安 全 装 置					
		破 壊 板					
消 火 剤 等 排 出 措 置							
圧 力 上 昇 防 止 装 置							
放 出 表 示 灯							
噴射ヘッド	外 形						
	放 射 障 害						
防 護 区 画	区 画 変 更 等						
	開 口 部 の 自 動 閉 鎖 装 置	外 形					
		電 気 で 作 動 す る も の					
		ガ ス 圧 で 作 動 す る も の					
防 護 区 画 に 隣 接 す る 部 分 の 保 安 措 置	設 定 範 囲						
	保 安 措 置	消 火 剤 排 出 措 置					
		放 出 表 示 灯					
		警 報 装 置	外 形				
			音 響 警 報				
			音 声 警 報				
注 意 銘 盤							
非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形						
	表 示						
	端 子 電 圧			V			
	切 替 装 置						
	充 電 装 置						
	結 線 接 続						
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況						
	格 納 箱						
	ホ ー ス			m			
	ホ ー ス リ ー ル						
	ノ ズ ル						
	ノ ズ ル 開 閉 弁						
表 示 灯 ・ 標 識 (移 動 式)							
耐 震 措 置							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第6

不活性ガス消火設備（その4）

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置等						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁							
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部							
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

